

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

(Регламент REACH (EC) N°1907/2006 - N°2020/878)

### РАЗДЕЛ 1 : ИДЕНТИФИКАЦИЯ

#### 1.1. Идентификатор продукта

Название продукции : MAESTRO TRAIL

Код продукта : FL22005767-2

#### 1.2. Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

продукт, предназначенный для профессионального использования в парфюмерной промышленности

#### 1.3. Сведения о поставщике

Зарегистрированное имя компании : SFA NEROLI SAS.

Адрес : Parc d'activités les Hauts de Grasse - 221 allée des Aromes 06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE FRANCE

Телефон : + 33 (0)4.93.40.22.22 Факс :

legislation@sfa-romani.com

#### 1.4. Телефон экстренной связи : +33 (0)1 45 42 59 59.

Ассоциация/организация : ORFILA - <https://centres-antipoison.net>.

### РАЗДЕЛ 2 : ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ(ЕЙ)

#### 2.1. Классификация вещества или смеси

Согласно Регламенту ЕС №° 1272/2008 и его изменениям.

Разъедание кожи, категория 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Раздражение глаз, категория 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Раздражение кожи, категория 1 (Skin Sens. 1, H317).

Хроническая токсичность для водной среды, категория 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Эта смесь не представляет физической опасности. См. технологические требования к другой продукции, которая находится на складе.

#### 2.2. Элементы этикетирования

Согласно Регламенту ЕС №° 1272/2008 и его изменениям.

Символы опасности :



GHS09



GHS07

Предупреждающая надпись :

ОСТОРОЖНО

Идентификатор продукта :

EC 201-134-4

LINALOOL

EC 201-133-9

TETRAHYDROLINALOOL

EC 915-730-3

REACTION MASS OF 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE AND 1-(1,2,3,4,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE AND 1-(1,2,3,5,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE

EC 202-983-3

ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE

607-754-00-5

BENZYL SALICYLATE

EC 228-408-6

HEXYL SALICYLATE

EC 204-116-4

LINALYL ACETATE

EC 243-384-7

CEDROL METHYL ETHER



|              |                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC 214-881-6 | ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE                                                          |
| EC 203-341-5 | GERANYL ACETATE                                                                                          |
| EC 203-377-1 | GERANIOL                                                                                                 |
| EC 203-375-0 | DL-CITRONELLOL                                                                                           |
| 601-096-00-2 | (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE                                                                                   |
| EC 203-161-7 | 2-METHYL-3-(P-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE                                                            |
| EC 943-728-2 | REACTION MASS OF 3,5-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE AND 2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE |
| EC 202-589-1 | EUGENOL                                                                                                  |
| EC 246-669-4 | CIS-3-HEXENYL BENZOATE                                                                                   |
| EC 266-797-4 | CIS-3-HEXENYL METHYL CARBONATE                                                                           |
| EC 260-709-8 | DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE                                                |
| EC 202-590-7 | ISOEUGENOL                                                                                               |

- Предупреждения и дополнительная информация об опасности вещества :
- H315                      Вызывает раздражение кожи
  - H317                      Может вызывать аллергическую кожную реакцию
  - H319                      Вызывает раздражение глаз
  - H411                      Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

- Указания по соблюдению мер предосторожности - предупреждение :
- P261                      Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/ тумана/паров/ аэрозолей.
  - P264                      После работы тщательно вымыть ...
  - P272                      Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.
  - P273                      Не допускать попадания в окружающую среду.
  - P280                      Пользоваться защитны-ми перчатками/защитной одеждой/средствами за-щиты глаз/лица.

- Указания по соблюдению мер предосторожности - ликвидация последствий :
- P302 + P352            В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ: обильно промыть водой/...
  - P305 + P351 + P338    ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
  - P321                      Применение специальных мер (см. ... на этом маркировочном знаке).
  - P332 + P313            При раздражении кожи: обратиться к врачу.
  - P333 + P313            При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
  - P337 + P313            Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
  - P362 + P364            Снять зараженную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.
  - P391                      Ликвидация разлива.

- Указания по соблюдению мер предосторожности - удаление :
- P501                      Удалить содержимое-контейнер в ...

2.3. Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного

Смесь не содержит 'вещества с высокой степенью опасности' (SVHC)  $\geq 0.1\%$  , опубликованные Европейским химическим агентством (ECHA) в соответствии со статьей 59 регламента REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Смесь не отвечает критериям, применимым к смесям PBT (стойким, биоаккумулирующим и токсичным) или vPvB (высокостойким и высокобиоаккумулирующим) в соответствии с приложением XIII к регламенту REACH (EC) n° 1907/2006.

Смесь не содержит веществ  $\geq 0.1\%$  со свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, в соответствии с критериями Делегированного Регламента Комиссии (EC) 2017/2100 или Регламента Комиссии (EC) 2018/605.

РАЗДЕЛ 3 : СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.2. Смеси

Состав :

| Идентификация                             | Классификация (CE) 1272/2008        | Примечание | %               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| CAS: 78-70-6<br>EC: 201-134-4<br>LINALOOL | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315 |            | 2.5 <= x % < 10 |

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



**FLORESSENCE**

FLORESSENCE EST UNE MARQUE DE/IS A BRAND OF NEROLI FRANCE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                      |  |                 |
| CAS: 78-69-3<br>EC: 201-133-9<br>TETRAHYDROLINALOOL                                                                                                                                                                                                                                                 | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                               |  | 2.5 <= x % < 10 |
| EC: 915-730-3<br>REACH: 01-2119489989-04-0014<br>REACTION MASS OF 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE AND 1-(1,2,3,4,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE AND 1-(1,2,3,5,6,7,8,8A-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1                  |  | 2.5 <= x % < 10 |
| CAS: 121-32-4<br>EC: 204-464-7<br>ETHYL VANILLIN                                                                                                                                                                                                                                                    | GHS07<br>Wng<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                             |  | 2.5 <= x % < 10 |
| CAS: 18479-58-8<br>EC: 242-362-4<br>DIHYDROMYRCENOL                                                                                                                                                                                                                                                 | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                   |  | 2.5 <= x % < 10 |
| CAS: 101-86-0<br>EC: 202-983-3<br>ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE                                                                                                                                                                                                                                         | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1                  |  | 2.5 <= x % < 10 |
| CAS: 4940-11-8<br>EC: 225-582-5<br>ETHYL MALTOL                                                                                                                                                                                                                                                     | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                             |  | 2.5 <= x % < 10 |
| CAS: 140-11-4<br>EC: 205-399-7<br>BENZYL ACETATE                                                                                                                                                                                                                                                    | Wng<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                 |  | 2.5 <= x % < 10 |
| INDEX: 607-754-00-5<br>CAS: 118-58-1<br>EC: 204-262-9<br>BENZYL SALICYLATE                                                                                                                                                                                                                          | GHS07<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                            |  | 0 <= x % < 2.5  |
| CAS: 6259-76-3<br>EC: 228-408-6<br>HEXYL SALICYLATE                                                                                                                                                                                                                                                 | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1 |  | 0 <= x % < 2.5  |
| CAS: 115-95-7<br>EC: 204-116-4<br>LINALYL ACETATE                                                                                                                                                                                                                                                   | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                               |  | 0 <= x % < 2.5  |
| CAS: 1335-46-2<br>EC: 215-635-0<br>METHYL IONONE (MIXTURE OF ISOMERS)                                                                                                                                                                                                                               | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411                                    |  | 0 <= x % < 2.5  |

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| CAS: 19870-74-7<br>EC: 243-384-7<br>CEDROL METHYL ETHER                                                                                              | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1                                                                |      | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 88-41-5<br>EC: 201-828-7<br>2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE                                                                                      | GHS09<br>Wng<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                       |      | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 134-20-3<br>EC: 205-132-4<br>METHYL ANTHRANILATE                                                                                                | GHS07<br>Wng<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                            |      | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 55066-48-3<br>EC: 259-461-3<br>3-METHYL-5-PHENYLPENTANOL                                                                                        | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                            |      | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6<br>ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE                                                                   | GHS07, GHS08, GHS09<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                 | [ii] | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 105-87-3<br>EC: 203-341-5<br>GERANYL ACETATE                                                                                                    | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                         |      | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 106-24-1<br>EC: 203-377-1<br>GERANIOL                                                                                                           | GHS05, GHS07<br>Dgr<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                          |      | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 106-22-9<br>EC: 203-375-0<br>DL-CITRONELLOL                                                                                                     | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                              |      | 0 <= x % < 2.5 |
| INDEX: 601-096-00-2<br>CAS: 5989-27-5<br>EC: 227-813-5<br>(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE                                                                     | GHS02, GHS07, GHS08, GHS09<br>Dgr<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1 |      | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 103-95-7<br>EC: 203-161-7<br>2-METHYL-3-(P-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE                                                                      | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                         |      | 0 <= x % < 2.5 |
| EC: 943-728-2<br>REACH: 01-2119982384-28<br>REACTION MASS OF 3,5-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE AND 2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                  |      | 0 <= x % < 2.5 |

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



FLORESSENCE

FLORESSENCE EST UNE MARQUE DE/IS A BRAND OF NEROLI FRANCE

|                                                                                               |                                                                                                                                                                             |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| CAS: 97-53-0<br>EC: 202-589-1<br>EUGENOL                                                      | GHS07<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                   |             | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 25152-85-6<br>EC: 246-669-4<br>CIS-3-HEXENYL BENZOATE                                    | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                       |             | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 67633-96-9<br>EC: 266-797-4<br>REACH: 01-2120735800-60<br>CIS-3-HEXENYL METHYL CARBONATE | GHS07<br>Wng<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                  |             | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 57378-68-4<br>EC: 260-709-8<br>DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE | GHS07, GHS09<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1 |             | 0 <= x % < 2.5 |
| INDEX: 607-002-00-6<br>CAS: 64-19-7<br>EC: 200-580-7<br>ACETIC ACID                           | GHS02, GHS05<br>Dgr<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                            | B<br>[i]    | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 97-54-1<br>EC: 202-590-7<br>ISOEUGENOL                                                   | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT SE 3, H335       |             | 0 <= x % < 2.5 |
| INDEX: 601-021-00-3<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9<br>TOLUENE                              | GHS02, GHS08, GHS07<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Repr. 2, H361d<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT RE 2, H373<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336                        | [i]<br>[ii] | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 65-85-0<br>EC: 200-618-2<br>BENZOIC ACID                                                 | GHS05, GHS08<br>Dgr<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 1, H372                                                                                           | [i]         | 0 <= x % < 2.5 |
| INDEX: 607-022-00-5<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4<br>ETHYL ACETATE                        | GHS02, GHS07<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                | [i]         | 0 <= x % < 2.5 |
| CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6<br>METHANOL                                                     | GHS06, GHS08<br>Dgr<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>Acute Tox. 3, H301                                                                                       | [i]         | 0 <= x % < 2.5 |

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



FLORESSENCE

FLORESSENCE EST UNE MARQUE DE/IS A BRAND OF NEROLI FRANCE

STOT SE 1, H370

Пределы удельной концентрации:

| Обозначение                                                                                       | Пределы удельной концентрации                                                                                                                                            | ATE                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 78-70-6<br>EC: 201-134-4<br>LINALOOL                                                         |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 2790 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 121-32-4<br>EC: 204-464-7<br>ETHYL VANILLIN                                                  |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 3000 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 18479-58-8<br>EC: 242-362-4<br>DIHYDROMYRCENOL                                               |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 3020 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 101-86-0<br>EC: 202-983-3<br>ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE                                       |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 3100 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 4940-11-8<br>EC: 225-582-5<br>ETHYL MALTOL                                                   |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 1200 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 140-11-4<br>EC: 205-399-7<br>BENZYL ACETATE                                                  |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 2490 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 88-41-5<br>EC: 201-828-7<br>2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE                                   |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 4600 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 134-20-3<br>EC: 205-132-4<br>METHYL ANTHRANILATE                                             |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 2780 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 55066-48-3<br>EC: 259-461-3<br>3-METHYL-5-PHENYLPENTANOL                                     |                                                                                                                                                                          | через кожу: ATE = 3100 mg/kg<br>MT<br>перорально: ATE = 1830 mg/kg<br>MT |
| CAS: 1205-17-0<br>EC: 214-881-6<br>ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-<br>PROPIONALDEHYDE            |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 3562 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 106-24-1<br>EC: 203-377-1<br>GERANIOL                                                        |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 3600 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 106-22-9<br>EC: 203-375-0<br>DL-CITRONELLOL                                                  |                                                                                                                                                                          | через кожу: ATE = 2650 mg/kg<br>MT<br>перорально: ATE = 3450 mg/kg<br>MT |
| CAS: 103-95-7<br>EC: 203-161-7<br>2-METHYL-3-(P-<br>ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE               |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 3810 mg/kg<br>MT                                       |
| CAS: 57378-68-4<br>EC: 260-709-8<br>DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-<br>YL)-2-BUTEN-1-ONE |                                                                                                                                                                          | перорально: ATE = 1400 mg/kg<br>MT                                       |
| INDEX: 607-002-00-6<br>CAS: 64-19-7<br>EC: 200-580-7<br>ACETIC ACID                               | Skin Corr. 1A: H314 C>= 90%<br>Skin Corr. 1B: H314 25% <= C < 90%<br>Skin Irrit. 2: H315 10% <= C < 25%<br>Eye Dam. 1: H318 C>= 25%<br>Eye Irrit. 2: H319 10% <= C < 25% |                                                                          |

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



|                                               |                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 97-54-1<br>EC: 202-590-7<br>ISOEUGENOL   | Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.01% | через кожу: ATE = 1912 mg/kg<br>MT<br>перорально: ATE = 1500 mg/kg<br>MT |
| CAS: 65-85-0<br>EC: 200-618-2<br>BENZOIC ACID |                               | перорально: ATE = 2565 mg/kg<br>MT                                       |

**Информация о компонентах :**

(Полный текст фраз: см. Раздел 16)

[i] Вещество, по которому установлены пороговые значения воздействия на рабочем месте.

[ii] Канцерогенное, мутагенное и репротоксическое вещество (CMR).

**РАЗДЕЛ 4 : МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

Обращение к врачу является общим правилом в случае появления сомнений или выраженных симптомов.

НИКОГДА не давайте что-либо проглотить человеку в бессознательном состоянии.

**4.1. Описание мер первой помощи**

**В случае попадания брызг или контактов с глазами :**

Мойте тщательно с мягкой, чистой водой в течении 15 минут, держа веки глаз открытыми.

При обнаружении любых покраснений, боли или видимом повреждении, обратитесь к офтальмотологу.

**В случае попадания брызг или контакта с кожей :**

Снимите грязную одежду и тщательно вымойте кожу с мылом и водой или знакомым чистящим препаратом.

Будьте внимательны и не допускайте попадания продукта на кожу, одежду, часы, обувь и т. д.

При проявлении аллергической реакции обратитесь к врачу.

В случае значительных размеров загрязнённой области и/или повреждений кожного покрова, необходимо проконсультироваться у доктора или доставить пострадавшего в госпиталь.

**В случае проглатывания :**

Не давать что-либо проглотить пострадавшему.

В случае проглатывания, при малых количествах (не более, чем один глоток), сполосните полость рта водой и обратитесь к врачу.

Соблюдать покой. Не вызывайте рвоту.

Немедленно обратитесь к врачу и предъявите ему этикетку вещества.

При случайном проглатывании вещества обратитесь к врачу, чтобы узнать, как ухаживать за пострадавшим, или поместить его при необходимости в больницу для дальнейшего лечения. Предъявите этикетку вещества.

**4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия**

Данных нет.

**4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения (в случае необходимости)**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 5 : МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

Неогнеопасный.

**5.1. Средства тушения**

**Приемлемые средства пожаротушения**

В случае пожара использовать :

- распыленную воду или водный туман;
- пену;
- поливалентные порошки ABC;
- порошки BC;
- углекислый газ (CO2);

**Несоответствующие средства для тушения**

В случае пожара не использовать:

- струю воды;

**5.2. Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом**

Огонь часто приводит к образованию густого чёрного дыма. Продукты разложения могут быть опасны для здоровья.

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



Не вдыхать дым.

При пожаре могут образоваться :

- монооксид углерода (CO);
- углекислый газ (CO2);

### 5.3. Специальные меры защиты, применяемые пожарными

Данных нет.

## РАЗДЕЛ 6 : МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ ВЫБРОСЕ/СБРОСЕ

### 6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Ознакомьтесь с перечнем мер предосторожности, приведённым в разделах 7 и 8.

#### Для тех, у кого нет специальной экипировки

Избегайте каких-либо контактов с кожей и глазами.

#### Для тех, кто в специальной экипировке

Персонал будет экипирован соответствующими индивидуальными средствами защиты (см. раздел 8).

### 6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды

Удерживать и собирать вещества, которые растекались, с помощью негорючих сорбентов, например: песка, земли, вермикулита диатомовой земли в бочках для последующего уничтожения отходов.

Не допускать попадания каких либо материалов в канализационную систему или систему водоснабжения.

### 6.3. Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Чистить предпочтительно с детергентами, не использовать растворители.

### 6.4. См. другие разделы

Данных нет.

## РАЗДЕЛ 7 : РАБОТА С ПРОДУКТОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ

Предписания, которые относятся к складам, касаются также цехов, где используется эта смесь.

Лица, страдающие кожными заболеваниями, к работе с этой смесью не допускаются.

### 7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Тщательно мыть руки после каждого контакта с веществом.

Перед повторным использованием снять и постирать загрязненную химикатами одежду.

Обеспечить соответствующую вентиляцию, особенно в закрытых местах.

#### Меры пожаробезопасности:

Использовать в хорошо вентилируемых помещениях.

Исключить доступ персонала не имеющего разрешения.

#### Рекомендованные процедуры и оборудование:

О средствах индивидуальной защиты, см. раздел 8.

Соблюдайте меры предосторожности приведённые на этикетке, а так же меры по технике безопасности на производстве.

Избегать попадания смеси на кожу и в глаза.

Открытую упаковку следует осторожно закрыть и хранить в вертикальном положении.

#### Запрещённые процедуры и оборудование:

Запрещается курить, пить и принимать пищу в помещениях, где используется смесь.

### 7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Данных нет.

#### Хранение

Держите контейнер плотно закрытым в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Пол должен быть герметичным и образовывать собирающий резервуар так, чтобы даже в случае аварийного разлива, жидкость не смогла бы распространиться за пределы этой области.

#### Упаковка

Всегда хранить в упаковке сделанной из материала идентичного материалу оригинальной упаковки

### 7.3. Конечное и особенное использование

Данных нет.

## РАЗДЕЛ 8 : МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



8.1. Параметры контроля

Граничные значения профессионального воздействия:

|                      |             |           |             |           |             |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| - Европейский Союз : |             |           |             |           |             |
| CAS                  | VME-mg/m3 : | VME-ppm : | VLE-mg/m3 : | VLE-ppm : | примечания: |
| 64-19-7              | 25          | 10        | 50          | 20        | -           |
| 108-88-3             | 192         | 50        | 384         | 100       | Peau        |
| 141-78-6             | 734         | 200       | 1468        | 400       | -           |
| 67-56-1              | 260         | 200       | -           | -         | Peau        |
| - Russie             |             |           |             |           |             |

8.2. Контроль воздействия

Меры по индивидуальной защите, в частности оборудование индивидуальной защиты

Пиктограмма(ы) обязательного ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ):



- Использовать чистую индивидуальную экипировку и поддерживать ее в надлежащем состоянии.
- Хранить экипировку индивидуальной защиты в чистом месте вдали от рабочей зоны.
- Во время пользования не есть, не пить и не курить. Перед повторным использованием снять и постирать загрязненную химикатами одежду. Обеспечить соответствующую вентиляцию, особенно в закрытых местах.
- для защиты глаз/лица
- Избегайте контакта с глазами.
- Используйте защиту для глаз, разработанную против разбрызгивания жидкостей.
- Во время работы с веществами необходимо надевать защитные очки с боковой защитой в соответствии с требованием нормы ISO 16321.
- В случае повышенной опасности использовать защитную маску для лица.
- Ношение обычных очков не гарантирует защиты глаз.
- Тем, кто пользуется контактными линзами, рекомендуется во время работы применять корректирующие стекла, поскольку линзы могут подвергнуться воздействию раздражающих паров.
- Предусмотреть источники воды для промывания глаз в цехах, где постоянно ведется работа с веществами.
- Защита рук
- Использовать защитные перчатки стойкие к химическим веществам в соответствии с требованием нормы EN ISO 374-1.
- Выбор перчаток должен осуществляться в соответствии с видом и длительностью выполняемых операций на рабочем месте.
- Выбор защитных перчаток осуществляется в соответствии с видом работы, выполняемой на рабочем месте: во избежание порезов проколов, термических поражений при работе с другими химическими веществами необходимы меры физической защиты и хорошая сноровка при выполнении различных операций.
- Рекомендуемый вид перчаток
- бутадиен-акронитрильный каучук (NBR)
- Защита тела
- Избегать контакта с кожей.
- Носите подходящую защитную одежду.
- Соответствующий тип защитной одежды:
- В случае возможных сильных выбросов химических веществ в соответствии с требованиями нормы EN14605/A1 носить герметическую спецодежду (тип 3), стойкую к химическим жидкостям.
- С целью предотвращения всякого контакта с кожей и во избежание возможного загрязнения носить противохимическую спецодежду (тип 6) в соответствии с требованиями нормы EN13034/A1.
- Персонал должен постоянно носить чистую спецодежду.
- После контакта с веществом все загрязненные участки тела необходимо промыть.

РАЗДЕЛ 9 : ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация о главных физических и химических свойствах

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



### Агрегатное состояние

Физическое состояние: текучая жидкость

**Цвет**

Не указано

## Запах

Порог осязаемости : не определена

### Температура плавления

Точка/интервал слияния: не определён

### Температура застывания

Точка замерзания/Интервал замерзания : не определена

**Температура кипения или начальная температура кипения и интервал температур кипения**

Точка/интервал кипения: не установлена

## Воспламеняемость

Противовозгораемость (твердое газообразное): не определена

## Верхний и нижний пределы взрываемости

Опасность взрыва, нижайший предел взрывоопасности (%): не определена

Опасность взрыва, наивысший предел взрывоопасности (%): не определена

### Температура вспышки

Интервал точки вспышки :  $60\text{ }^{\circ}\text{C} < T_B \leq 93\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Температура самовоспламенения

Температура самовоспламенения: не определена

### Температура разложения

Точка/интервал распада: не определена

pH

pH : не применима

РН в воднистом растворе не определена

## Кинематическая вязкость

Вязкость: не определена

Вязкость:  $\nu < 7 \text{ mm}^2/\text{s} (40^\circ\text{C})$

## Растворимость

Растворимость в воде: не растворим

Растворимость жира: не определена

**Коэффициент распределения октанола-п в воде (логарифмическое значение)**

Коэффициент раздела: октановое число/вода: не определена

### Давление пара

[illegible]

**Плотность и/или относительная плотность**

Плотность: 0.96-1.01@20°C

### Относительная плотность паров

Плотность пара: не определена

### Данные частиц

Смесь не содержит наночастиц.



9.2. Прочая информация

Показатель преломления : 1.466-1.472@20°C

9.2.1. Информация о классах физических опасных факторов

Данных нет.

9.2.2. Другие характеристики безопасности

Данных нет.

РАЗДЕЛ 10 : УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность

Данных нет.

10.2. Химическая устойчивость

Эта смесь стабильна при работе и рекомендованном хранении, см. раздел 7.

10.3. Возможность опасных реакций

Под воздействием высокой температуры смесь может выделять опасные продукты распада, такие как монооксид и диоксид углерода, дым, окись азота.

10.4. Условия, которых следует избегать

Данных нет.

10.5. Несовместимые материалы

Данных нет.

10.6. Опасные продукты разложения

При термическом разложении может выделяться/образовываться:

- монооксид углерода (CO);
- углекислый газ (CO2);

РАЗДЕЛ 11 : ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация о классификации факторов опасности согласно нормам (EC) 1272/2008

11.1.1. Вещества

а) Острая токсичность :

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BENZOIC ACID (CAS: 65-85-0)                                                 |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 2565 mg/kg масса тела |
| ISOEUGENOL (CAS: 97-54-1)                                                   |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 1500 mg/kg масса тела |
| При попадании на кожу:                                                      | LD50 = 1912 mg/kg масса тела |
| DELTA-1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE (CAS: 57378-68-4) |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 1400 mg/kg масса тела |
| 2-METHYL-3-(P-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE (CAS: 103-95-7)               |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 3810 mg/kg масса тела |
| DL-CITRONELLOL (CAS: 106-22-9)                                              |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 3450 mg/kg масса тела |
| При попадании на кожу:                                                      | LD50 = 2650 mg/kg масса тела |
| GERANIOL (CAS: 106-24-1)                                                    |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 3600 mg/kg масса тела |
| ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE (CAS: 1205-17-0)            |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 3562 mg/kg масса тела |
| 3-METHYL-5-PHENYLPENTANOL (CAS: 55066-48-3)                                 |                              |
| При попадании в рот:                                                        | LD50 = 1830 mg/kg масса тела |
| При попадании на кожу:                                                      | LD50 = 3100 mg/kg масса тела |

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



FLORESSENCE

FLORESSENCE EST UNE MARQUE DE/IS A BRAND OF NEROLI FRANCE

METHYL ANTHRANILATE (CAS: 134-20-3)

При попадании в рот:

LD50 = 2780 mg/kg масса тела

2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 88-41-5)

При попадании в рот:

LD50 = 4600 mg/kg масса тела

BENZYL ACETATE (CAS: 140-11-4)

При попадании в рот:

LD50 = 2490 mg/kg масса тела

ETHYL MALTOL (CAS: 4940-11-8)

При попадании в рот:

LD50 = 1200 mg/kg масса тела

ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE (CAS: 101-86-0)

При попадании в рот:

LD50 = 3100 mg/kg масса тела

Dihydromyrcenol (CAS: 18479-58-8)

При попадании в рот:

LD50 = 3020 mg/kg масса тела

ETHYL VANILLIN (CAS: 121-32-4)

При попадании в рот:

LD50 = 3000 mg/kg масса тела

LINALOOL (CAS: 78-70-6)

При попадании в рот:

LD50 = 2790 mg/kg масса тела

**б) Разъедание/раздражение кожи :**

Данных нет.

**в) Серьезное повреждение/раздражение глаз :**

Данных нет.

**г) Респираторная или кожная сенсибилизация :**

Данных нет.

**д) Мутагенность половых органов :**

Данных нет.

**е) Канцерогенность :**

Данных нет.

**ж) Репродуктивная токсичность :**

Данных нет.

**з) Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органымишени при однократном воздействии :**

Данных нет.

**и) Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органымишени при многократном воздействии :**

Данных нет.

**й) Опасность при аспирации :**

Данных нет.

**11.1.2. Смеси**

**11.1.2.1 Информация о классах опасности**

**а) Острая токсичность :**

При попадании в рот: Данных нет.

При попадании на кожу: Данных нет.

При вдыхании (пыль/смог): Данных нет.

**б) Разъедание/раздражение кожи :**

При контакте до четырех часов может повлечь повреждения кожи, такие как ее воспаление, покраснение, струпы а также отечность.

**в) Серьезное повреждение/раздражение глаз :**

Может вызвать раздражение глаз, которое можно излечить на протяжении 21 дня.

Попадание брызг в глаза может вызвать раздражение и обратимые нарушения.

**г) Респираторная или кожная сенсибилизация :**

При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.

**д) Мутагенность половых органов :**

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



**FLORESSENCE**  
FLORESSENCE EST UNE MARQUE DE/IS A BRAND OF NEROLI FRANCE

Данных нет.

**е) Канцерогенность :**

Данных нет.

**ж) Репродуктивная токсичность :**

Данных нет.

**з) Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы/мишени при однократном воздействии :**

Данных нет.

**и) Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы/мишени при многократном воздействии :**

Данных нет.

**й) Опасность при аспирации :**

Данных нет.

**11.1.2.2 Другие данные**

**Монографии Международного агентства по изучению рака:**

CAS 98-01-1 : IARC Категория 3: не классифицируемые как канцерогенные для человека.

CAS 64-17-5 : IARC Категория 1: канцерогенные для человека.

CAS 93-15-2 : IARC Категория 2A: вероятно канцерогенные для человека.

CAS 108-88-3 : IARC Категория 3: не классифицируемые как канцерогенные для человека.

CAS 64-17-5 : IARC Категория 1: канцерогенные для человека.

CAS 97-54-1 : IARC Категория 2B: Может быть канцерогенным для человека.

CAS 123-35-3 : IARC Категория 2B: Может быть канцерогенным для человека.

CAS 5989-27-5 : IARC Категория 3: не классифицируемые как канцерогенные для человека.

CAS 97-53-0 : IARC Категория 3: не классифицируемые как канцерогенные для человека.

CAS 5989-27-5 : IARC Категория 3: не классифицируемые как канцерогенные для человека.

CAS 140-11-4 : IARC Категория 3: не классифицируемые как канцерогенные для человека.

**11.2. Информация о других факторах опасности**

**Свойства, нарушающие работу эндокринной системы**

Смесь не содержит никаких веществ, оцениваемых как эндокринные разрушители, влияющие на здоровье человека.

**РАЗДЕЛ 12 : ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Токсичный для водных организмов и вызывает длительные нежелательные последствия на них.

Запрещается выливать продукт в канализацию или систему водоснабжения.

**12.1. Токсичность**

**12.1.2. Смеси**

Нет никаких сведений о водной токсичности этой смеси.

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

Данных нет.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции**

Данных нет.

**12.4. Мобильность в почве**

Данных нет.

**12.5. Результаты оценок РВТ и vPvB**

Данных нет.

**12.6. Свойства, нарушающие работу эндокринной системы**

Смесь не содержит никаких веществ, оцениваемых как эндокринные разрушители с экологическими последствиями.

**12.7. Другие неблагоприятные эффекты**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 13 : ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДАЛЕНИИ**

Соответствующая переработка отходов смеси или ее емкости должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2008/98/CE.



13.1. Методы удаления

Не выливать в канализационную или сточную системы.

**Отбросы переработки:**

Переработка отходов должна осуществляться без угрозы для здоровья человека или окружающей среды, а именно без создания риска для воды, воздуха, почвы, фауны и флоры.

Переработка и утилизация отходов в соответствии с действующим законодательством должны осуществляться сертифицированными сборщиками или компаниями

Не загрязнять отбросами почву или воду. Не уничтожать отбросы в условиях окружающей среды

Загрязненные упаковки:

Полностью удалить содержимое из тары. сохранить этикетки.

Прибегать к услугам компаний, уполномоченных по уничтожению отходов

РАЗДЕЛ 14 : ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный, RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO/IATA- воздушный транспорт (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2024 [65]).

14.1. Номер по классификации ООН или идентификационный номер

3082

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

UN3082=ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н,У,К  
(alpha-hexylcinnamaldehyde)

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке



- Классификация:  
9

14.4. Группа упаковки

III

14.5. Экологические опасности



- Представляет опасность для окружающей среды:

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

| ADR/RID | Класс                                                | Код | Номер | Марк. | Опред. | LQ  | Dispo.                   | EQ | Кла. | тоннель |
|---------|------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-----|--------------------------|----|------|---------|
|         | 9                                                    | M6  | III   | 9     | 90     | 5 L | 274<br>335<br>375<br>601 | E1 | 3    | -       |
|         | Не подпадает под данные правила Q <= 5 l / 5 kg (ADR |     |       |       |        |     |                          |    |      |         |



|      |                                                                         |         |       |       |          |             |       |                             |             |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|--|
|      | 3.3.1 - DS 375)                                                         |         |       |       |          |             |       |                             |             |  |
| IMDG | Класс                                                                   | 2°Марк  | Номер | LQ    | EMS      | Dispo.      | EQ    | Stowage Handling            | Segregation |  |
|      | 9                                                                       | -       | III   | 5 L   | F-A. S-F | 274 335 969 | E1    | Category A                  |             |  |
|      | Не подпадает под данные правила Q <= 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7) |         |       |       |          |             |       |                             |             |  |
| IATA | Класс                                                                   | 2°Марк. | Номер | Пасс. | Пасс.    | Груз.       | Груз. | Прим.                       | EQ          |  |
|      | 9                                                                       | -       | III   | 964   | 450 L    | 964         | 450 L | A97<br>A158<br>A197<br>A215 | E1          |  |
|      | 9                                                                       | -       | III   | Y964  | 30 kg G  | -           | -     | A97<br>A158<br>A197<br>A215 | E1          |  |
|      | Не подпадает под данные правила Q <= 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)  |         |       |       |          |             |       |                             |             |  |

В случае ограниченного количества, см. раздел 2.7 OACI/IATA и главу 3.4 ADR и IMDG.  
В случае освобожденного количества, см. раздел 2.6 OACI/IATA и главу 3.5 ADR и IMDG.  
Загрязнитель моря (IMDG 3.1.2.9):(alpha-hexylcinnamaldehyde)

14.7. Морская перевозка навалочных грузов согласно положениям ММО  
Данных нет.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему продукту

Информация о классификации и маркировке, изложенная в разделе 2:  
Были учтены следующие документы:  
Регламент (EC) N° 1272/2008, видоизмененный регламентом (EC) N° 2023/707  
Регламент (EC) N° 1272/2008, видоизмененный регламентом (EC) N° 2024/2564. (ATP 22)

Информация об упаковке:  
Данных нет.

Специальные меры предосторожности:  
Данных нет.

Ограничения налагаются в соответствии с Титулом VIII Регламента (EC) 1907/2006 REACH:  
Смесь не содержит веществ с ограничением по количеству использования в соответствии с Регламентом (EC) 1907/2006 (REACH):  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



**Разрешения согласованы в соответствии с Титулом VII Регламента (EC) 1907/2006 REACH:**

Смесь не содержит ни одного вещества, подлежащего разрешению в соответствии с Приложением XIV Регламента REACH (EC) № 1907/2006: <https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list>.

**Вещество, уменьшающее озоновую оболочку (Распоряжение (EC) № 1005/2009 г., Монреальский протокол) :**

Эта смесь не содержит веществ, представляющих угрозу для озонового слоя.

**Стойкие органические загрязнители (СОЗ) (Регламент (EU) 2019/1021):**

Смесь не содержит стойкий органический загрязнитель.

**Регламент PIC (EC) № 649/2012 о экспорте и импорте опасных химических веществ (Конвенция Роттердама):**

Смесь не подлежит процедуре предварительного информированного согласия (PIC).

**Прекурсоры взрывчатых веществ:**

Смесь не содержит веществ, подпадающих под действие Регламента (EC) 2019/1148 о маркетинге и использовании прекурсоров взрывчатых веществ.

**15.2. Оценка химической безопасности**

Данных нет.

**РАЗДЕЛ 16 : ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Так как условия конкретного применения нам не известны, информация, представленная в данном сертификате безопасности, основывается на текущем уровне наших знаний, на национальных и общих нормах.

Смесь не должна использоваться не по назначению, указанном в разделе 1, без предварительного получения письменных инструкций по работе с ней.

Пользователь несёт ответственность за выполнение всех мер, необходимых в соответствии с нормами законодательства и местными правилами.

Сведения, содержащиеся в настоящей справке по безопасности, должны рассматриваться как описание требований безопасности, которые относятся к этой смеси, и не рассматриваться как описание ее свойств.

**Формулировка(и) фраз, упомянутых в разделе 3 :**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225  | Легко воспламеняющаяся жидкость и пар                                                                                                                                                                                                                          |
| H226  | Воспламеняющаяся жидкость и пар                                                                                                                                                                                                                                |
| H301  | Токсично при проглатывании                                                                                                                                                                                                                                     |
| H302  | Вредно при проглатывании                                                                                                                                                                                                                                       |
| H304  | Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании                                                                                                                                                                                                             |
| H311  | Токсично при контакте с кожей                                                                                                                                                                                                                                  |
| H312  | Наносит вред при контакте с кожей                                                                                                                                                                                                                              |
| H314  | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                                                                                                                                                                                                              |
| H315  | Вызывает раздражение кожи                                                                                                                                                                                                                                      |
| H317  | Может вызывать аллергическую кожную реакцию                                                                                                                                                                                                                    |
| H318  | Вызывает серьезные повреждения глаз                                                                                                                                                                                                                            |
| H319  | Вызывает раздражение глаз                                                                                                                                                                                                                                      |
| H331  | Токсично при вдыхании                                                                                                                                                                                                                                          |
| H332  | Наносит вред при вдыхании                                                                                                                                                                                                                                      |
| H335  | Может вызывать раздражение дыхательных путей                                                                                                                                                                                                                   |
| H336  | Может вызывать сонливость или головокружение                                                                                                                                                                                                                   |
| H361  | Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку (изложить конкретное воздействие, если оно известно) (изложить путь воздействия, если явно доказано, что ни один другой путь воздействия не вызывает такой опасности)               |
| H361d | Suspected of damaging the unborn child.                                                                                                                                                                                                                        |
| H370  | Наносит вред органам (или перечислить все затрагиваемые органы, если таковые известны) (изложить путь воздействия, если явно доказано, что никакие другие пути воздействия не вызывают такой опасности)                                                        |
| H372  | Наносит вред органам (или перечислить все затрагиваемые органы, если таковые известны) в результате длительного или многократного воздействия (изложить путь воздействия, если явно доказано, что никакие другие пути воздействия не вызывают такой опасности) |
| H373  | Может наносить вред органам (или перечислить все затрагиваемые органы, если таковые известны) в результате длительного или многократного воздействия (изложить путь                                                                                            |

FL22005767-2 - MAESTRO TRAIL



FLORESSENCE

FLORESSENCE EST UNE MARQUE DE/IS A BRAND OF NEROLI FRANCE

воздействия, если явно доказано, что ни один другой путь воздействия не вызывает такой опасности)

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| H400   | Весьма токсично для водных организмов                               |
| H410   | Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |
| H411   | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями        |
| H412   | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями          |
| EUN066 | Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.  |

**Сокращения:**

LD50 : Доза исследуемого вещества, приводящая к 50% летальности за определенный период времени.

REACH : Регистрация, оценка, авторизация и Ограничение химических веществ

ATE : Оценка острой токсичности

MT : Масса тела

CMR - канцерогенное, мутагенное и репротоксическое.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

VLE: Величина ограничения воздействия.

VME: Средняя величина ограничения воздействия.

ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.

GHS07 : Восклицательный знак

GHS09 : Окружающая среда

IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта.

IMDG: Международный морской кодекс по перевозке опасных грузов.

ICAO : Международная организация гражданской авиации.

PBT - стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное.

PIC: Предварительное информированное согласие.

POP: Устойчивый органический загрязнитель.

RID: Нормы, касающиеся международной перевозки опасных грузов по железной дороге.

SVHC : Вещества с высокой степенью опасности.

vPvB - высокостойкое и высокобиоаккумулирующееся.

WGK: Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class).